

## Technisches Datenblatt

### Office Economy Cut-Size

#### Physikalische Werte

	REFERENZ	ZIELWERT	STANDARDWERTE	
Grammatur, g/m <sup>2</sup>	ISO 536	80.0	76.0	84.0
Dicke, µm	ISO 534	98.0	91	105
Steifigkeit längs, mN	ISO 2493-1		≥ 75	
Steifigkeit quer, mN	ISO 2493-1		≥ 35	
Zugbeanspruchung längs, kN/m	ISO 1924-2		≥ 4.4	
Glätte Bendtsen, ml/min	ISO 8791-2	220	110	320
Luftdurchlässigkeit, ml/min	ISO 5636-3		≤ 1700	
Feuchtigkeit, %	ISO 287	4.2	3.5	5.0
Formation, #	Interne Methode		≥ 25	

#### Optische Werte

	REFERENZ	ZIELWERT	STANDARDWERTE	
Weisse, CIE	ISO 11475	136	131	141
Weisse D65, %	ISO 2470-2	101	97.0	105
Opazität, %	ISO 2471	93	≥ 90	

The Navigator Company behält sich das Recht vor jederzeit, einen oder mehrere Werte, welche in dieser Produktspezifikation aufgeführt sind, zu ändern

Genehmigt von:

Technische Abteilung: Eng. Cidália Torre Abreu